



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.05.05.000.М.000120.08.19 от 13.08.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):  
**Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению.**

**АНО ДОО "Мишутка", Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д. Мишуткино, ул. 1-я Парковая, д.26, корп.1. ("Российская Федерация")**

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МИШУТКА", 143345, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НАРО-ФОМИНСК, ДЕРЕВНЯ МИШУТКИНО, УЛИЦА ПАРКОВАЯ 1-Я, ДОМ 26, ЭТ 2 ПОМ 75 ("Российская Федерация")**

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 2. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 3. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 465-103 от 08 августа 2019 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3112921**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.05.05.000.М.000015.03.19 от 20.03.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению.

АНО ДОО "Мишутка", Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Мишуткино, ул. Парковая 1-я, д. 26, корп. 2 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МИШУТКА", 143345, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НАРО-ФОМИНСК, ДЕРЕВНЯ МИШУТКИНО, УЛИЦА ПАРКОВАЯ 1-Я, ДОМ 26, ЭТ 2 ПОМ 75 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 2. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 116-103 от 05 апреля 2018 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2985058



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.05.05.000.М.000015.03.19 от 20.03.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дошкольной и дополнительной образовательной деятельности в АНО ДОО "Мишутка", Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский г.о., д.Мишуткино, ул.Парковая 1-я, д. 26, корп. 2.

Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация "Мишутка" (АНО ДОО "Мишутка") располагается по адресу: Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский г.о., д.Мишуткино, ул.Парковая 1-я, д. 26, корп. 2.

Детское учреждение располагается на первом и втором этажах в отдельно стоящем, нежилом, трех этажном здании. Год постройки- 2013. Общая площадь- 2 852,0 кв. м.

Территория участка имеет ограждение металлическим забором. Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии, озеленена, освещена по периметру. Электроснабжение, водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, отопление - централизованное от поселковых сетей.

Помещения детского сада: функционируют две группы - младшая - от 3 до 5 лет (17 человек), старшая- от 5 до 7 лет (18 человек). Групповые помещения имеют типовой набор: приемная -раздевальная, игровая, буфетная, обеденный зал, спальная, туалетная с умывальной.

Учебный процесс : Режим работы детского учреждения по 5-дневной рабочей неделе. Длительность работы - 12 часов ( с 7:00 до 19:00).

Медицинский блок имеет самостоятельный вход из коридора. В составе: кабинет мед. работника, санузел.

Спальни оборудованы индивидуальными деревянными кроватями соответствующими росту детей

Физкультурно-спортивная зона: имеет 2 спортивные площадки

Столовая - раздаточная оборудована кухонным гарнитуром для хранения посуды, столами, стульями, холодильным оборудованием, электроплитой, 2-х гнездовой ванной для мытья посуды.

Санузел для детей: туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов для девочек и мальчиков. Сантехническое оборудование установлено в соответствии с ростом детей.

Искусственное освещение: представлено лампами типа ЛБ- 20 в защитной арматуре .

Отопление помещений от радиаторов, закрытых экранами, размещенных под подоконниками. Для проветривания помещений групповых открывают фрамуги, или створку окна

Вывоз твердых бытовых отходов, утилизация люминесцентных ламп, проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий осуществляется специализированными предприятиями на договорной основе.

Медицинское обследование и санитарно-гигиеническое обучение пройдено.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

